

特別調査により策定した資材単価

帯広開発建設部 技術管理課

平成24年5月11日更新

- (注) 1. 下記価格※1は現場着価格である。
 2. 下記価格※2は現場車上渡し価格である。
 3. 下記価格※3は土場積込渡し価格である。
 4. 下記価格※4は賃貸業者置場渡し、置場戻し価格である。
 5. 下記価格※5は直接工事費(材工共)とし、諸経費(共通仮設費・現場管理費・一般管理費等)は含まない価格である。
 6. 下記価格※6は製作工場渡し価格である。
 7. 下記価格は帯広開発建設部使用に基づく。
 8. 下記価格は消費税抜きの価格である。
 9. 単価は市場の動向により見直しをする場合がある。

単価No.	品名	寸法・規格	単位	分類	価格	適用地区	その他条件	(注)
00001	鉄筋コンクリート管	φ1500、L=2m、1種管	個	材料費	¥84,800	帯建管内		※1
00002	鉄筋コンクリート管	φ1650、L=2m、1種管	個	材料費	¥113,000	帯建管内		※1
00003	自動定圧定流量取水栓	ADMP型、口径φ100mm、凍結深0.6m	台	材料費	¥377,000	帯建管内		※1
00004	自動定圧定流量取水栓	ADD型、口径φ100mm、凍結深0.6m	台	材料費	¥431,000	帯建管内		※1
00005	取水管	TCSL型、φ100	台	材料費	¥514,000	帯建管内		※1
00006	自動定圧定流量取水栓 2 F短管	φ80、フランス×0.74Mpa L=500mm未満	本	材料費	¥40,000	帯建管内		※1
00007	自動定圧定流量取水栓 2 F短管	φ80、フランス×0.74Mpa L=500mm～1000mm未満	本	材料費	¥45,000	帯建管内		※1
00008	自動定圧定流量取水栓 2 F短管	φ80、フランス×0.74Mpa L=1000mm～1500mm未満	本	材料費	¥50,000	帯建管内		※1
00009	自動定圧定流量取水栓 2 F短管	φ80、フランス×0.74Mpa L=1500mm～2000mm未満	本	材料費	¥55,000	帯建管内		※1
00010	自動定圧定流量取水栓 2 F短管	φ80、フランス×0.74Mpa L=2000mm～2500mm未満	本	材料費	¥60,000	帯建管内		※1
00011	自動定圧定流量取水栓 2 F短管	φ80、フランス×0.74Mpa L=2500mm～3000mm未満	本	材料費	¥65,000	帯建管内		※1
00012	自動定圧定流量取水栓 2 F短管	φ80、フランス×0.98Mpa L=500mm未満	本	材料費	¥39,300	帯建管内		※1
00013	自動定圧定流量取水栓 2 F短管	φ80、フランス×0.98Mpa L=500mm～1000mm未満	本	材料費	¥44,300	帯建管内		※1
00014	自動定圧定流量取水栓 2 F短管	φ80、フランス×0.98Mpa L=1000mm～1500mm未満	本	材料費	¥49,300	帯建管内		※1
00015	自動定圧定流量取水栓 2 F短管	φ80、フランス×0.98Mpa L=1500mm～2000mm未満	本	材料費	¥54,300	帯建管内		※1
00016	自動定圧定流量取水栓 2 F短管	φ80、フランス×0.98Mpa L=2000mm～2500mm未満	本	材料費	¥59,300	帯建管内		※1
00017	自動定圧定流量取水栓 2 F短管	φ80、フランス×0.98Mpa L=2500mm～3000mm未満	本	材料費	¥64,300	帯建管内		※1
00018	自動定圧定流量取水栓 2 F短管	φ80、フランス×1.57Mpa L=500mm未満	本	材料費	¥40,000	帯建管内		※1
00019	自動定圧定流量取水栓 2 F短管	φ80、フランス×1.57Mpa L=500mm～1000mm未満	本	材料費	¥45,000	帯建管内		※1
00020	自動定圧定流量取水栓 2 F短管	φ80、フランス×1.57Mpa L=1000mm～1500mm未満	本	材料費	¥50,000	帯建管内		※1
00021	自動定圧定流量取水栓 2 F短管	φ80、フランス×1.57Mpa L=1500mm～2000mm未満	本	材料費	¥55,000	帯建管内		※1
00022	自動定圧定流量取水栓 2 F短管	φ80、フランス×1.57Mpa L=2000mm～2500mm未満	本	材料費	¥60,000	帯建管内		※1
00023	自動定圧定流量取水栓 2 F短管	φ80、フランス×1.57Mpa L=2500mm～3000mm未満	本	材料費	¥65,000	帯建管内		※1
00024	自動定圧定流量取水栓 2 F短管	φ100、フランス×0.74Mpa L=500mm未満	本	材料費	¥43,500	帯建管内		※1
00025	自動定圧定流量取水栓 2 F短管	φ100、フランス×0.74Mpa L=500mm～1000mm未満	本	材料費	¥50,600	帯建管内		※1
00026	自動定圧定流量取水栓 2 F短管	φ100、フランス×0.74Mpa L=1000mm～1500mm未満	本	材料費	¥57,700	帯建管内		※1
00027	自動定圧定流量取水栓 2 F短管	φ100、フランス×0.74Mpa L=1500mm～2000mm未満	本	材料費	¥64,800	帯建管内		※1
00028	自動定圧定流量取水栓 2 F短管	φ100、フランス×0.74Mpa L=2000mm～2500mm未満	本	材料費	¥71,900	帯建管内		※1
00029	自動定圧定流量取水栓 2 F短管	φ100、フランス×0.74Mpa L=2500mm～3000mm未満	本	材料費	¥79,000	帯建管内		※1
00030	自動定圧定流量取水栓 2 F短管	φ100、フランス×0.98Mpa L=500mm未満	本	材料費	¥43,500	帯建管内		※1
00031	自動定圧定流量取水栓 2 F短管	φ100、フランス×0.98Mpa L=500mm～1000mm未満	本	材料費	¥50,600	帯建管内		※1

単価No.	品名	寸法・規格	単位	分類	価格	適用地区	その他条件	(注)
00032	自動定圧定流量取水栓 2 F短管	φ100、フランス×0.98Mpa L=100mm~1500mm未満	本	材料費	¥57,700	帯建管内		※1
00033	自動定圧定流量取水栓 2 F短管	φ100、フランス×0.98Mpa L=1500mm~2000mm未満	本	材料費	¥64,800	帯建管内		※1
00034	自動定圧定流量取水栓 2 F短管	φ100、フランス×0.98Mpa L=2000mm~2500mm未満	本	材料費	¥71,900	帯建管内		※1
00035	自動定圧定流量取水栓 2 F短管	φ100、フランス×0.98Mpa L=2500mm~3000mm未満	本	材料費	¥79,000	帯建管内		※1
00036	自動定圧定流量取水栓 2 F短管	φ100、フランス×1.57Mpa L=500mm未満	本	材料費	¥44,200	帯建管内		※1
00037	自動定圧定流量取水栓 2 F短管	φ100、フランス×1.57Mpa L=500mm~1000mm未満	本	材料費	¥51,300	帯建管内		※1
00038	自動定圧定流量取水栓 2 F短管	φ100、フランス×1.57Mpa L=100mm~1500mm未満	本	材料費	¥58,400	帯建管内		※1
00039	自動定圧定流量取水栓 2 F短管	φ100、フランス×1.57Mpa L=1500mm~2000mm未満	本	材料費	¥65,400	帯建管内		※1
00040	自動定圧定流量取水栓 2 F短管	φ100、フランス×1.57Mpa L=2000mm~2500mm未満	本	材料費	¥72,500	帯建管内		※1
00041	自動定圧定流量取水栓 2 F短管	φ100、フランス×1.57Mpa L=2500mm~3000mm未満	本	材料費	¥79,600	帯建管内		※1
00042	ダクタイル鑄鉄管 フランジ接合材	φ150、0.98Mpa、合金製、GF-RF	組	材料費	¥5,160	帯建管内		※1
00043	ダクタイル鑄鉄管 フランジ接合材	φ200、0.98Mpa、合金製、GF-RF	組	材料費	¥7,490	帯建管内		※1
00044	ダクタイル鑄鉄管 フランジ接合材	φ250、0.98Mpa、合金製、GF-RF	組	材料費	¥11,200	帯建管内		※1
00045	ダクタイル鑄鉄管 フランジ接合材	φ300、0.98Mpa、合金製、GF-RF	組	材料費	¥14,600	帯建管内		※1
00046	ダクタイル鑄鉄管 フランジ接合材	φ350、0.98Mpa、合金製、GF-RF	組	材料費	¥15,500	帯建管内		※1
00047	ダクタイル鑄鉄管 フランジ接合材	φ75、1.57Mpa、合金製、GF-RF	組	材料費	¥4,740	帯建管内		※1
00048	ダクタイル鑄鉄管 フランジ接合材	φ100、1.57Mpa、合金製、GF-RF	組	材料費	¥4,900	帯建管内		※1
00049	ダクタイル鑄鉄管 フランジ接合材	φ150、1.57Mpa、合金製、GF-RF	組	材料費	¥10,900	帯建管内		※1
00050	ダクタイル鑄鉄管 フランジ接合材	φ200、1.57Mpa、合金製、GF-RF	組	材料費	¥11,200	帯建管内		※1
00051	ダクタイル鑄鉄管 フランジ接合材	φ250、1.57Mpa、SUS製、GF-RF	組	材料費	¥23,000	帯建管内		※1
00052	ダクタイル鑄鉄管 フランジ接合材	φ300、1.57Mpa、SUS製、GF-RF	組	材料費	¥30,400	帯建管内		※1
00053	ダクタイル鑄鉄管 フランジ接合材	φ350、1.57Mpa、合金製、GF-RF	組	材料費	¥37,800	帯建管内		※1
00054	ステン伸縮型通気管	φ100×L=2300mm	基	材料費	¥186,000	帯建管内		※1
00055	鋼管用無頭継手	65A、特押付き	組	材料費	¥12,700	帯建管内		※1
00056	鋼管用無頭継手	100A、特押付き	組	材料費	¥33,300	帯建管内		※1
00057	フレキシブルジョイント	65A×90°	個	材料費	¥25,900	帯建管内		※1
00058	フレキシブルジョイント	100A×90°	個	材料費	¥84,800	帯建管内		※1
00059	振止金具	SUS製、φ32、L=350mm以下	組	材料費	¥34,400	帯建管内		※1
00060	合フランジ	φ100×65A、0.74Mpa	枚	材料費	¥9,500	帯建管内		※1
00061	合フランジ	φ100×100A、0.74Mpa	枚	材料費	¥5,100	帯建管内		※1
00062	自動排水弁	15A	個	材料費	¥14,900	帯建管内		※1
00063	伸縮式水道用標識	φ40×1600~2800	組	材料費	¥19,000	帯建管内		※1
00064	ソフトシール仕切弁	φ75、1.57Mpa	個	材料費	¥85,000	帯建管内		※1
00065	ロングスピンドル式充水型	φ400、0.98Mpa、高さ2m超~3m以下	台	材料費	¥2,160,000	帯建管内		※1
00066	ロングスピンドル式充水型	φ600、0.74Mpa、高さ2m超~3m以下	台	材料費	¥2,880,000	帯建管内		※1
00067	ロングスピンドル式充水型	φ300、0.98Mpa、高さ1m以下	台	材料費	¥1,570,000	帯建管内		※1
00068	ロングスピンドル式充水型	φ300、0.98Mpa、高さ1m超~2m以下	台	材料費	¥1,750,000	帯建管内		※1
00069	ロングスピンドル式充水型	φ300、0.98Mpa、高さ2m超~3m以下	台	材料費	¥1,930,000	帯建管内		※1
00070	ロングスピンドル式充水型	φ300、1.57Mpa、高さ1m以下	台	材料費	¥2,200,000	帯建管内		※1
00071	ロングスピンドル式充水型	φ300、1.57Mpa、高さ1m超~2m以下	台	材料費	¥2,390,000	帯建管内		※1
00072	ロングスピンドル式充水型	φ300、1.57Mpa、高さ2m超~3m以下	台	材料費	¥2,580,000	帯建管内		※1

単価No.	品名	寸法・規格	単位	分類	価格	適用地区	その他条件	(注)
00073	風除用アルミ蓋（保温材付き）	施設金具付き、φ1200×3.5t	組	材料費	¥140,000	帯建管内		※1
00074	風除用アルミ蓋（保温材付き）	施設金具付き、φ1500×3.5t	組	材料費	¥174,000	帯建管内		※1
00075	空気弁用コンクリート半円蓋	通気管用穴あき保温式φ1200	組	材料費	¥19,800	帯建管内		※1
00076	空気弁用コンクリート半円蓋	通気管用穴あき保温式φ1500	組	材料費	¥27,000	帯建管内		※1
00077	床据付プレート UVカット透明シート・端面サンダー仕上	SUS製、600×420×3t、CRゴムプレート、SUS7ツカー含む 封入レンズ反射シート、真空加熱圧着	枚	材料費	¥41,900	帯建管内		※1
00078	壁面据付プレート UVカット透明シート・端面サンダー仕上	SUS製、600×420×1.5t、SUS7ツカーリップツカー、ワイヤーフック含む 封入レンズ反射シート、真空加熱圧着	枚	材料費	¥36,700	帯建管内		※1
00079	蓋据付プレート UVカット透明シート・端面サンダー仕上	SUS製、400×300×3t、CRゴムプレート、SUS7ツカー含む 封入レンズ反射シート、真空加熱圧着	枚	材料費	¥23,400	帯建管内		※1
00080	取付プレート UVカット透明シート・端面サンダー仕上	SUS製、100×150×3t、CRゴムプレート、着脱式ワイヤー含む 封入レンズ反射シート、真空加熱圧着	枚	材料費	¥12,900	帯建管内		※1
00081	PCスラリー槽側壁部材 （標準部材）	σck40N/mm ² 厚0.17m 幅2.00m 壁高4.90m	枚	材料費	¥176,000	帯建管内		※2
00082	PCスラリー槽側壁部材 （ピラスター部材）	σck40N/mm ² 厚0.355m 部材幅1.500～1.599m 壁高4.90m シース、グリッド筋含む	枚	材料費	¥233,000	帯建管内		※2
00083	アンボンドPCより線	ポリエチレン被覆特殊樹脂ケーブル SWPR19N 1S17.8B	t	材料費	¥800,000	帯建管内		※1
00084	路盤用骨材	原石・礫混入 最大粒径：300mm 土場：鹿追町瓜幕西	m ³	材料費	¥1,080	土場指定		※3
00085	路盤用骨材	原石・礫混入 最大粒径：300mm 土場：鹿追町笹川	m ³	材料費	¥1,080	土場指定		※3
00086	U型トラフ 1500型	1500×1500 L=2000 参考重量：3,143kg	個	材料費	¥99,700	帯建管内		※2
00087	ボックスカルバート	1500×1500 L=2000 ボルト・ナット座金含む 参考重量：5,180kg	基	材料費	¥200,000	帯建管内		※2
00088	油圧反復式パワークリーナー	W=600	m	材料費	¥55,000	帯建管内		※1
00089	パワークリーナー用油圧ユニット	3.7kw	基	材料費	¥777,000	帯建管内		※1
00090	パワークリーナー操作盤	スライドゲート操作回路含む W600×H1030×D250	基	材料費	¥1,100,000	帯建管内		※1
00091	スライドゲート	φ600用 SUS304 油圧開閉式 設置深3m以上4m未満	基	材料費	¥1,050,000	帯建管内		※1
00092	スライドゲート	φ600用 SUS304 逆圧型ハンドル開閉式 設置深2m以上3m未満	基	材料費	¥940,000	帯建管内		※1
00093	スライドゲート	φ600用 SUS304 正圧型ハンドル開閉式 設置深2m以上3m未満	組	材料費	¥750,000	帯建管内		※1
00094	電動開閉式ステンレス製縞鋼板蓋	SUS304 3260×1000 電動ウィンチ、ワイヤー等含む	組	材料費	¥1,470,000	帯建管内		※1
00095	電動開閉式ステンレス製縞鋼板蓋	SUS304 4030×1000 電動ウィンチ、ワイヤー等含む	組	材料費	¥1,540,000	帯建管内		※1
00096	電動開閉式ステンレス製縞鋼板蓋	SUS304 3960×1000 電動ウィンチ、ワイヤー等含む	組	材料費	¥1,520,000	帯建管内		※1
00097	電動開閉式ステンレス製縞鋼板蓋	SUS304 2830×1000 電動ウィンチ、ワイヤー等含む	組	材料費	¥1,410,000	帯建管内		※1
00098	ステンレス製スクリーン	SUS304 着脱式 2860×700	組	材料費	¥783,000	帯建管内		※1
00099	ステンレス製スクリーン	SUS304 着脱式 3630×700	組	材料費	¥1,000,000	帯建管内		※1
00100	ステンレス製スクリーン	SUS304 着脱式 3560×700	組	材料費	¥975,000	帯建管内		※1
00101	ステンレス製スクリーン	SUS304 着脱式 2430×700	組	材料費	¥740,000	帯建管内		※1
00102	作業台	SUS304 梯子含む W×L×H=700×1250×944	組	材料費	¥330,000	帯建管内		※1
00103	可搬型タラップ	SUS304 H=1850×W=250	組	材料費	¥120,000	帯建管内		※1
00104	圧送スラリーポンプ （固定式、電動タイプ）	ピストン押出式 5.5kw 標準吐出量380L/min以上	台	材料費	¥3,650,000	帯建管内		※1
00105	プロペラ攪拌機	水中電動型 出力5.5kw ドラフトリング無し 昇降機・支柱は別途	台	材料費	¥3,240,000	帯建管内		※1
00106	圧力式水位計	ステンレス製 ダイアフラム式 測定レンジ0～10m ケーブル含む	組	材料費	¥220,000	帯建管内		※1
00107	水位計保護管	SUS304 50A パイプサポート金具、ブルボックス含む	組	材料費	¥98,000	帯建管内		※1
00108	遠赤外線ヒーター	1φ 200V 3.2kw/1.6kw 切替式	台	材料費	¥125,000	帯建管内		※1
00109	格納庫 （圧送ポンプ用・屋根分離式）	換気口、引き戸、小窓用、樹脂板貼 3.60×2.70×H3.60～4.41	基	材料費	¥1,180,000	帯建管内		※1
00110	格納庫	積雪型、ドア、小窓付 1.54×1.54×H2.41～2.47 基礎ブロック含む	基	材料費	¥327,000	帯建管内		※1
00111	昇降機	ポンプ用 SUS304 ウィンチ500kg 支柱口3×100×100×4.5～5.0未満	基	材料費	¥486,000	帯建管内		※1
00112	昇降機	プロペラ攪拌機用 SUS304 ウィンチ500kg 支柱口5×100×100×4.5～5.0未満	基	材料費	¥535,000	帯建管内		※1

単価No.	品名	寸法・規格	単位	分類	価格	適用地区	その他条件	(注)
00113	昇降機	プロペラ攪拌機用 SUS304 ウィンチ500kg 支柱口5×100×100×6.0~6.5未満	基	材料費	¥594,000	帯建管内		※1
00114	プロペラ攪拌機	水中電動型 出力2.8kw ドラフトリング無し 昇降機・支柱は別途	台	材料費	¥1,560,000	帯建管内		※1
00115	水中スラリーポンプ	水中電動型 カッター機能付 口径φ100mm 出力3.1kw 揚水量1.0m ³ /min 全揚程6.9m以上 昇降機・支柱は別途	台	材料費	¥625,000	帯建管内		※1
00116	汲み上げポンプ (移動式、オーバーハング型)	口径150 吐出量6.5m ³ /min以上 PTO駆動 攪拌機能付 壁高4.5m以下	台	材料費	¥5,150,000	帯建管内		※1
00117	スラリーミキサー (移動式、オーバーハング型)	PTO駆動 アーム長6.0m以上 プロペラ径600mm	台	材料費	¥3,210,000	帯建管内		※1
00118	ワンタッチカップリング	150A ホース用ソケット SUS304 バンド含む	個	材料費	¥100,000	帯建管内		※1
00119	ワンタッチカップリング	150A ホース用ボール SUS304 バンド含む	個	材料費	¥150,000	帯建管内		※1
00120	スライド投入管	SUS304 ワイヤー昇降式 200A×500L 付属品含む	本	材料費	¥95,000	帯建管内		※1
00121	制御盤用架台	800×2039 ステンレス製	基	材料費	¥220,000	帯建管内		※1
00122	ステンレス製編鋼板蓋	SUS304 t=3mm 開口部加工有り	m ²	材料費	¥125,000	帯建管内		※1
00123	ステンレス製編鋼板蓋	SUS304 t=3mm 開口部加工無し	m ²	材料費	¥110,000	帯建管内		※1
00124	上蓋	FRP+FFU製 φ1000用	枚	材料費	¥148,000	帯建管内		※1
00125	逆止弁	150A SUS304 10k ボール式、フランジ形、水平配管用	個	材料費	¥291,000	帯建管内		※1
00126	フランジアダプター	φ150 L=200	個	材料費	¥242,000	帯建管内		※1
00127	塩ビ管用継ぎ手	MFジョイント 鋳鉄製 φ300 内面粉体塗装	個	材料費	¥160,000	帯建管内		※1
00128	塩ビ管用継ぎ手	MFジョイント 鋳鉄製 φ150 内面粉体塗装、離脱防止金具付	個	材料費	¥39,700	帯建管内		※1
00129	塩ビ管用継ぎ手	VCドレッサー 鋳鉄製 φ300 内面粉体塗装	個	材料費	¥125,000	帯建管内		※1
00130	塩ビ管用異形管	T字管 鋳鉄製 φ200×200 離脱防止金具付	個	材料費	¥140,000	帯建管内		※1
00131	水抜栓	外とう管：ステンレス製 φ50×2.5m 低損失型、逆流防止付	個	材料費	¥126,000	帯建管内		※1
00132	減圧弁	φ50 16K	個	材料費	¥145,000	帯建管内		※1
00133	流入口動力制御盤	W1200×H2100×D600 SPC製 自立型 架台含む	面	材料費	¥5,120,000	帯建管内		※1
00134	引込開閉器盤	W500×H800×W200 SPC製 装柱型 取付金物含む	面	材料費	¥409,000	帯建管内		※1
00135	ヒータユニット	300W/m ² 200V 16回路 48.80m ²	組	材料費	¥950,000	帯建管内		※1
00136	ヒータユニット制御盤	W700×H1300×D250 SPC製 壁掛型 16回路	面	材料費	¥1,490,000	帯建管内		※1
00137	配電ブレーカ	デジタル計測機能表示付 MCCB 3B 400AF/350AT	台	材料費	¥179,000	帯建管内		※1
00138	調整槽動力制御盤	W1500×H2250×D400 SPC製 自立型 ダクト含む	面	材料費	¥13,500,000	帯建管内		※1
00139	圧力式レベル発信機	非防爆 アルミ製T14ハウジング 0.32~500kpa ネジ接続	基	材料費	¥720,000	帯建管内		※1
00140	電磁流量計	150 スラリー用 10kフランジ 電極：SUS316L、ライニング：PFA	基	材料費	¥1,410,000	帯建管内		※1
00141	ガス流量計	50A ルーツ式 0~57m ³ /hr	基	材料費	¥792,000	帯建管内		※1
00142	電動式バタフライ弁	50A 単相100V アルミウエハ型 本体：ADC	基	材料費	¥80,700	帯建管内		※1
00143	ガス分析計	分析成分 (CH ₄ , H ₂ S, O ₂)	基	材料費	¥2,650,000	帯建管内		※1
00144	圧送スラリーポンプ	ロータリー式 5.5kw 20m ³ /hr	基	材料費	¥1,900,000	帯建管内		※1
00145	電動式ボール弁	150A 単相100V 10kフランジ 本体：ステンレス	基	材料費	¥543,000	帯建管内		※1
00146	パドル式攪拌機	4.0kw アーム長2.3m シャフト長19.5m 本体・アーム：SS400 軸受：SUS304	基	材料費	¥14,100,000	帯建管内		※1
00147	パドル式攪拌機	4.0kw アーム長2.3m シャフト長8.1m 本体・アーム：SS400 軸受：SUS304	基	材料費	¥9,580,000	帯建管内		※1
00148	バイオガス専焼ボイラー	0.3kw 100,000kcal/h	基	材料費	¥4,900,000	帯建管内		※1
00149	バイオガス専焼ボイラー	0.3kw 60,000kcal/h	基	材料費	¥3,710,000	帯建管内		※1
00150	ガスブースター	50A 昇圧プロア 0.75kw 10kフランジ 逆流防止弁、ドレン付	基	材料費	¥2,100,000	帯建管内		※1
00151	ドライクーラー	三相200V 横型 冷却水容量49L 1.5kw フランジ5k 100,000kcal/h	基	材料費	¥2,220,000	帯建管内		※1
00152	ドライクーラー	三相200V 横型 冷却水容量27L 0.75kw フランジ5k 60,000kcal/h	基	材料費	¥1,770,000	帯建管内		※1

単価No.	品名	寸法・規格	単位	分類	価格	適用地区	その他条件	(注)
00153	温水循環ポンプ	0.4kw 三相200V 防振架台付	基	材料費	¥150,000	帯建管内		※1
00154	加圧給水ユニット	20A×15L/min×24mH×0.15kw(100V) 50Lタンク付	基	材料費	¥180,000	帯建管内		※1
00155	水中ポンプ	50A 0.75kw 200L×8mH	基	材料費	¥107,000	帯建管内		※1
00156	生物脱硫ユニット	W2000×L2000×H2000 本体：SUS316 ろ床(90m2) ダイヤフロムプロア(100V 30L/min 70mA付)含む	組	材料費	¥5,680,000	帯建管内		※1
00157	ガスクリーニングユニット	冷却加温塔(各1塔チラー含む)、乾式脱硫塔(1塔) ミストフィルター(2基)	組	材料費	¥10,200,000	帯建管内		※1
00158	ガスドームユニット	W1000×L1000×H1000 本体：SUS316 点検窓含む	組	材料費	¥1,100,000	帯建管内		※1
00159	ガスホルダーユニット	耐圧防爆仕様 30m3 40ftコンテナ格納 換気扇、ガス水封弁、緊急遮断弁、緊急開放弁、ガス警報器、ガスLV計含む	組	材料費	¥8,160,000	帯建管内		※1
00160	ガスホルダーユニット	耐圧防爆仕様 15m3 20ftコンテナ格納 換気扇、ガス水封弁、緊急遮断弁、緊急開放弁、ガス警報器、ガスLV計含む	組	材料費	¥6,820,000	帯建管内		※1
00161	調整槽加温ユニット	ポンプ台 300304 50A×3.0m 架橋ポリエチレン管20A×49m×14回路 サポート含む	組	材料費	¥4,700,000	帯建管内		※1
00162	調整槽加温ユニット	ポンプ台 300304 50A×2.0m 架橋ポリエチレン管20A×26m×10回路 サポート含む	組	材料費	¥3,000,000	帯建管内		※1
00163	機器室上屋	W4700×L7800×H3100 有圧換気扇(枠・フード)含む	組	材料費	¥6,340,000	帯建管内		※1
00164	膨張タンク	最高使用圧力：0.20MPa 最高使用温度：95℃ タンク内容量：166.5L 最大使用受水量：116.0L	組	材料費	¥178,000	帯建管内		※1
00165	膨張タンク	最高使用圧力：0.20MPa 最高使用温度：95℃ タンク内容量：75.7L 最大使用受水量：39.0L	組	材料費	¥70,300	帯建管内		※1
00166	アルミ製樋導水 (T30タイプ)	W=500 アルミ積層板・断熱材・取付部材一式含む	m	材料費	¥22,500	帯建管内		※1
00167	防波板(浜フンベ旧タイプ)	鋼材・ポリカーボネート t=10mm 2740×1120 諸部材一式含む	ヶ所	材料費	¥337,000	帯建管内		※1
00168	防波板(浜フンベ新タイプ)	鋼材・ポリカーボネート t=12mm 2830×1120 諸部材一式含む	ヶ所	材料費	¥375,000	帯建管内		※1
00169	覆道抗口用滞雪防止板	アルミ積層板 L=850 諸部材一式含む	m	材料費	¥43,000	帯建管内		※1
00170	ユニットボックス(砂箱) UB-2BK(開発局型)	ポリエチレン 1250×580×520	台	材料費	¥90,000	帯建管内		※1
00171	転落防止柵	H=1100×L=1500 4段ビーム メッキ あと施工アンカー含む	m	材料費	¥23,300	帯建管内		※2
00172	転落防止柵	H=600×L=1500 2段ビーム メッキ あと施工アンカー含む	m	材料費	¥19,400	帯建管内		※2
00173	転落防止柵	H=400×L=1500 1段ビーム メッキ あと施工アンカー含む	m	材料費	¥12,600	帯建管内		※2
00174	ドリームネット内袋	綿製 150g/m2	袋	材料費	¥4,950	帯建管内		※1
00175	ドレーンパイプ	φ20mm 床版防水用	m	材料費	¥810	帯建管内		※1
00176	支承	機能分散型(加重支持部) Rmax=3002kN Rmax2=2817kN	基	材料費	¥1,810,000	帯建管内		※1
00177	支承	弾性固定支承 Rmax=2972kN Rmax2=2778kN	基	材料費	¥3,110,000	帯建管内		※1
00178	排水柵	FC250 亜鉛メッキ 異型(鉛直長L=550)	基	材料費	¥75,600	帯建管内		※1
00179	検査孔蓋		基	材料費	¥123,000	帯建管内		※1
00180	トランペットシース	F200TD相当	組	材料費	¥6,080	帯建管内		※1
00181	落橋防止装置	F200TD相当 L=4025mm	組	材料費	¥883,000	帯建管内		※1
00182	面壁用部材		組	材料費	¥59,000	帯建管内		※1
00183	伸縮装置	YHN-60 突き合わせ方式ゴムジョイント 誘導板含む	m	材料費	¥97,300	帯建管内		※1
00184	伸縮装置	YHN-35 突き合わせ方式ゴムジョイント 誘導板含む	m	材料費	¥79,100	帯建管内		※1
00185	コンクリートスキン	900×1250	枚	材料費	¥10,000	帯建管内		※1
00186	コンクリートスキン	450×1250	枚	材料費	¥4,980	帯建管内		※1
00187	コンクリートスキン	900×625	枚	材料費	¥4,980	帯建管内		※1
00188	コンクリートスキン	900×530 コーナーR用	枚	材料費	¥11,400	帯建管内		※1
00189	コンクリートスキン	900×530 コーナーL用	枚	材料費	¥11,400	帯建管内		※1
00190	コンクリートスキン	450×530 コーナーR用	枚	材料費	¥5,780	帯建管内		※1
00191	コンクリートスキン	450×530 コーナーL用	枚	材料費	¥5,780	帯建管内		※1

